

Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Spis. zn.: MUD 2538/2020/OVŽP/FS-7

Č. j.: PDMUD 14157/2022

Podání ze dne: 27.04.2020

Vyřizuje: Ing. František Siegl

Telefon: 770 111 701

E-mail: f.siegl@mestodobruska.cz

Počet listů/příloh: 6/0

Počet listů příloh: –

Datum vyhotovení: 02.03.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení s určením lhůty k podání námitek

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství jako silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající dle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných účelových komunikací, pověřený dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "**speciální stavební úřad**") ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v jehož územním správním obvodu se předmětná stavba nachází, **na základě žádosti Královéhradeckého kraje, IČ: 708 89 546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 04 Hradec Králové (dále jen „stavebník“), zastoupeného společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a. s., IČ: 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové (dále jen „zmocněnec“), o vydání stavebního povolení pro stavbu: „ Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově “**

oznamuje

dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona

zahájení stavebního řízení

o vydání stavebního povolení pro stavbu:

„ Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově “

v rozsahu stavebních objektů:

SO 201 Most ev. č. 309-004

SO 202 Nábřežní zeď

SO 203 Provizorní most

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu

na pozemcích:

parc. č. st. 29 dočasný zábor (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 35/2 dočasný zábor (zahrada), parc. č. 431 (ostatní plocha – neplodná půda), parc. č. 1765/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1852/1 (vodní plocha), parc. č. 1852/5 (vodní plocha), parc. č. 1877/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1877/2 (ostatní plocha – jiná plocha) a parc. č. 1878 (ostatní plocha – silnice) vše v katastr. území Kounov u Dobrušky

Celkový popis stavby

Stavební záměr řeší náhradu stávajícího mostu evidenční číslo 309-004 přes Zlatý potok na silnici II. třídy č. 309 spojující město Dobrušku s obcí Deštné v Orlických horách v intravilánu obce Kounov v km 13,307 81 provozního silničního staničení v místě křížení s vodním tokem Dědina. Záměrem stavby je výměna celé stávající trémové mostní konstrukce včetně opěr za konstrukci novou včetně opravy navazujících nábrežních zdí. Levostranná nábrežní zeď bude opravena, pravostranná bude kompletně rekonstruována. Nová mostní konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický rám s hlubinným založením na vrtných mikropilotách. Poloha mostu zůstane stejná. Silnice č. II/309 bude stavbou dotčena v úseku celkové délky 111 m.

Přístup na stavební pozemek po dobu stavby bude zajištěn ze stávajících navazujících komunikací. Místa prováděných stavebních prací budou ohraničena mobilním oplocením a řádně označena.

Po celou dobu výstavby bude jak majitelům a uživatelům tak zejména složkám IZS zajištěn **přístup k sousedním nemovitostem a stavbám** na nich, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Přístupové trasy budou řádně označeny, uzpůsobeny pro pohyb osob s omezením pohybu a orientace dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., v noci a za snížené viditelnosti osvětleny. Výkopy budou zabezpečeny dle Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Dopravní opatření. Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice č. II/309 v místě mostu. Po dobu provádění prací (cca 6 měsíců) bude doprava vedena po mostním provizoriu umístěném na levé (návodní) straně mostu. Provizorní komunikace bude jednopruhová, obousměrná s řízením provozu pomocí světelného signalizačního zařízení. Nájezdy na provizorium budou chráněny pomocí osazených betonových svodidel. Pro přechod pěších nebude vybudována samostatná lávka. Vzhledem k minimální intenzitě provozu budou pěší využívat prostor komunikace. Pro zajištění bezpečnosti provozu v dotčeném úseku silnice v době provádění prací bude stavebníkem vypracována dokumentace dopravně inženýrských opatření (DIO), která bude před zahájením prací odsouhlasena Policií ČR a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství) bude požádán o stanovení přechodné úpravy provozu na stavbou dotčených komunikacích po dobu provádění stavebních prací.

V rámci předloženého stavebního záměru **nebudou zřizovány nové sjezdy** k sousedním nemovitostem a nebudou nově připojovány sousední pozemky.

Bourání a nakládání s odpady. Stávající konstrukce mostu ev. č. 309-004 bude v plném rozsahu odstraněna včetně spodní stavby a základů. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby; bude se řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. Na stavebních pozemcích se nenachází žádné trvalé stavby, které by měly být v rámci stavby asanovány.

V rámci stavby dojde v prostoru pro umístění mostního provizoria ke **kácení vzrostlé zeleně** (jehličnaté a okrasné stromky – thuje).

Stavbou nedojde k **zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa.**

Stavba neklade nároky na trvalé **zábory zemědělského půdního fondu.**

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti, chráněném území Natura 2000, zátopové oblasti, v záplavovém ani poddolovaném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně, nedotýká se kulturní památky, není jí dotčeno ochranné pásmo lesa, nevyvolá změnu jiných staveb, nebude mít negativní vliv na sousední stavby nebo pozemky, na životní prostředí ani zdraví v dané lokalitě, vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nezpůsobí výrazný zásah do krajiny, jejím užíváním nevznikají odpady.

Stavbou je dotčeno koryto vodního toku Dědina (Zlatý potok).

Stavbou bude vyvolána přeložka sdělovacího kabelu společnosti CETIN. Kabel bude veden po mostě v chrániče na levé římse.

Zasahuje do ochranných pásem technické infrastruktury:

- sdělovacích kabelů (Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN))
- kabelového vedení NN (ČEZ Distribuce)
- vodovodu a kanalizace (obec Kounov)

V rámci stavebního záměru jsou řešeny stavební objekty:

SO 201 Most ev. č. 309-004

SO 202 Nábřežní zeď

SO 203 Provizorní most

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu

SO 201 Most ev. č. 309-004

Nosná konstrukce mostu je navržena jako šikmý železobetonový monolitický rám z betonu C30/37 – XF2 vyztužený betonářskou výztuží z oceli B500B. Příčel rámu je tloušťky v ose 0,5 m a u opěr je náběh kolmo délky 2,8 m na tl. 0,80 m. V příčném směru je příčel v jednostranném sklonu 3,0 % směrem k úžlabí s protispádem 6,0 % pod pravou římsovou, kde je navržen izolační náletek.

Šířkové uspořádání na mostě odpovídá MO2 7,0/8,5/50 s rozšířením pravého pásu. Na mostě bude vlevo římsa šířky 1,3 m (je zde rozšířen revizní prostor na 1,0 m), vpravo bude římsa šířky 0,8 m, chodník není požadován. Šířka nosné konstrukce v ose mostu je 15,4 m, šířka vozovky 12,9 m a šířka mostu 16,4 m. Světlost mostního otvoru v kolmém směru je 6,4 m a šířka mostní konstrukce 7,8 m.

Poloha mostu zůstane nezměněna.

Nový **most je založen** hlubinně na vrtaných mikropilotách. Pod základem opěry 1 je navrženo celkem 14 ks a pod základem opěry 2 celkem 21 ks. Mikropilotu tvoří silnostěnná trubka z oceli 11 523.0 průměru 89 mm tloušťky stěny 10 mm a délky 4,0 m s kořenem délky 3,0 m ve vrtu o průměru 130 mm vetknutá pomocí „stromečku“ do základu. Pod základy nového mostu je proveden podkladní beton tl. 150 mm z betonu C12/15 X0 s půdorysným přesahem základů o min. 200 mm. Základy mostu jsou monolitické z železobetonu C25/30 XF2 vyztužené betonářskou výztuží B500B, výšky 0,8 m, šířky 2,2 m. Vůči stěnám rámu jsou umístěny symetricky a přesahují před líc/rub opěry o 0,75 m. Izolace základů v líci, ze stran a rubu bude provedena 1 x penetračním nátěrem + 2 x asfaltovým nátěrem a bude chráněna gotextilií 300 g/m². Rub opěr a horní povrch základu bude chráněn izolací z NAIP na penetračním nátěru a bude ochráněn geotextilií 2 x 300 g/m². Izolace NAIP bude zatažena i na horní povrch základů.

Opěry mostu jsou navrženy jako monolitické kolmé stěny rámu tl. 0,7 m z betonu C30/37 XF2 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli B500B a jsou vetknuty do základů. Pohledová plocha rámových opěr bude provedena bez dalších úprav jako pohledový beton.

Zavěšená **mostní křídla** jsou navržena z betonu C30/37 XF2 vyztuženého betonářskou výztuží z oceli B500B a jsou vetknuta do opěr rámu. Tloušťka křídel na levé straně je 1,0 m a na pravé straně 0,5 m. V křídlech budou provedeny prostupy pro vyvedení rubové drenáže. Pohledová plocha křídel bude provedena opět jako pohledový beton.

U opěry 1 vpravo je nově navržena kolmá **monolitická opěrná zeď** tl. 0,7 m z betonu C30/37 XF2 vyztužená betonářskou výztuží z oceli B500B. Ve zdi bude proveden vstup pro vyústění příkopu DN 400. Mezi opěrou mostní konstrukce a stávající opěrnou zdí bude provedena dilatační spára tl. 20 mm. Pohledová plocha zdi bude provedena jako pohledový beton.

Za rubem opěr bude na podkladní beton šířky 0,3 m zřízena **drenáž** z drenážní trubky PVC DN 150 mm. Drenáž bude obalena geotextilií a obsypána drenážním obsypem ze štěrkodrti 16/32 mm v tl. min 300 mm. Dále bude zřízena přechodová oblast z mezerovitého betonu a vhodné zeminy.

Odvodnění mostu je zajištěno podélným a příčným spádem komunikace v místě mostu. Na mostě je navržen mostní odvodňovač 500 x 300 s volným výtokem. Odvodnění izolace mostu bude zabezpečeno trubičkami odvodnění izolace.

V celém rozsahu stavebních prací bude provedena nová **konstrukce vozovky**, která bude plynule napojena na stávající stav. Celková délka úpravy (včetně mostu) činí cca 111 m. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami, betonovými a ocelovými konstrukcemi mostu budou utěsněny páskou nebo zálivkou z modifikované zálivkové hmoty.

Skladba vozovky na mostě:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík asfaltovou emulzí	PS-E	0,35 kg/m ²	ČSN 79 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Ochrana izolace	MA IV	35 mm	ČSN EN 13108-1
Izolace z asfaltových natavovaných pásů	NAIP	5 mm	
<u>Pečetící epoxidová vrstva</u>			
Celkem		130 mm	

Skladba vozovky v předpolích mostu:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík asfaltovou emulzí	PS-E	0,35 kg/m ²	ČSN 79 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík asfaltovou emulzí	PS-E	0,35 kg/m ²	ČSN 79 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřík z emulze	PI	0,8 kg/m ²	ČSN 79 6129
Štěrkoдрť	ŠD _A	200 mm	ČSN 79 6129
Štěrkoдрť	ŠD _A	170 mm	ČSN 79 6129
Celkem		540 mm	

$E_{def,2}$ na pláni = min. 45 MPa, poměr modulů přetvárnosti $E_{def,2}/E_{def,1} < 2,5$.

V případě nedosažení min. hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni $E_{def,2} = \text{min. } 45 \text{ MPa}$ bude provedena úprav podloží zeminy či její výměna za vhodný nenamrzavý materiál do hloubky min. 0,35 m pod úroveň pláně se separací geotextilií.

Po obou stranách mostu jsou navrženy monolitické železobetonové **řimsy** s výškou líce římsového nosu 500 mm. Řimsy jsou navrženy z betonu C 30/37 – XF4, výztuž z betonářské výztuže B500B. Levá chodníková římsa má šířku 1,3 m a je v ní umístěna 1 x rezervní chránička a 1 x chránička pro překládaný sdělovací kabel společnosti CETIN. Pravá římsa má šířku 0,8 m a je v ní umístěna 1 x rezervní chránička. Výška obrubníku je navržena 170 mm. Nad křídly na levé straně mostu bude římsa užší, pouze po rub křídel. Na řimsy bude navazovat dlážděný chodník s varovnými pásy. V podélném směru sklon říms kopíruje sklon nivelety komunikace a v příčném směru je sklon 4,0 % směrem do vozovky. Kotvení říms ke konstrukci mostu bude provedeno pomocí ocelových kotev do betonu.

Na obou římsách na mostě bude osazeno ocelové **zábradlí** z otevřených profilů výšky 1,1 m se svíslou výplní. Barva zábradlí bude určena investorem po dohodě s obcí.

Koryto potoka bude před a za mostem plynule napojeno na nový mostní objekt. Stávající koryto před ani pod mostem není upraveno. V rámci stavby bude střední část koryta ponechána přírodní, podél pat opěr a stávajících nábrežních zdí bude provedeno opevnění (bermy) z lomového kamene do betonu s lavičkou pro suchý průchod živočichů. Dno potoka před a za mostem bude vyčištěno.

Svahy okolo mostu budou zpevněny lomovým kamenem do betonu ukončeným patními prahy založenými do hloubky 0,8 m. Rovněž přechodové klíny za římsami se před a za mostem provedou z lomového kamene do betonu. Před mostem na levé straně bude z důvodu dodržení normových sklonů svahu provedeno zatrubnění příkopu, na pravé straně budou upraveny svahy v předepsaném sklonu. Ostatní plochy v blízkosti mostu budou ohumusovány a zatravněny.

Stávající kamenné zdi u opěry 1 budou v rámci stavby opraveny, pravostranná nábrežní zeď (ve vztahu k silnici) za mostem bude kompletně rekonstruována.

Realizace stavebního záměru si vyžádá **provedení dopravních opatření** na silnici č. II/309 a to jak ve formě přechodného (po dobu provádění stavebních prací), tak trvalého dopravního značení. Nově bude osazeno trvalé svíslé dopravní značení (ev. č. mostu, název toku a označení křižovatky hlavní s vedlejší silnicí) a obnoveno trvalé vodorovné dopravní značení (středová čára a vodící proužek po obou stranách silnice).

SO 202 Nábrežní zeď

Stavební objekt SO 202 Nábrežní zeď řeší rekonstrukci pravostranné nábrežní zdi (ve vztahu k silnici č. II/309, ve vztahu k potoku Dědina se jedná o nábrežní zeď levostrannou) v celkové délce (v líci dřívku zdi) 56,09 m navazující na mostní opěru č. 2. Rekonstruovaná nábrežní zeď je po délce dělena na celkem devět částí (polí – záběrů) v délkách od 5,39 do 7,96 m.

Za **stávajícího stavu** se jedná o betonovou zeď tl. 1,05 m, jejíž spodní část je částečně opatřena kamenným obkladem tl. 200 – 300 mm, s betonovou monolitickou římsou. Kvalita horní betonové

části zdi je velmi špatná, v mnoha místech polorozpadlá s četnými puklinami a trhlinami. Kamenná část zdi je spárována jemnozrnným cementovým betonem.

Rozrušená a poškozená betonová část zdi (nad úrovní kamenného obkladu) včetně krycí římsy bude odbourána. Ponechaná část zdi bude sanována (očištěna tlakovou vodou, přespárována, trhliny injektovány), povrch reprofilován a opatřen hydrofobním a protikarbonatným nátěrem.

Nad úrovní ponechané části zdi bude rub zdi odkopán. Výkopy za opěrnou zdi budou provedeny tak, aby byl zachován průjezdný prostor na silnici č. II/309 šířky minimálně 2,75 m. Provoz na silnici č. II/309 bude během výstavby zdi omezen na provoz jednopruhový, vedený po mostním provizoriu.

Po odkopání rubu zdi bude na ponechané části zdi provedeno **založení nové části zdi** a to zřízením základového prahu (nadbetonávkou) tl. 0,5 m šířky 1,6 m z monolitického železobetonu C25/30 XF2, vyztuženého betonářskou výztuží B500B, kotveným hlubinnými vrtanými mikropilotami s roztečí 3,0 m, celkové délky 6,0 m s 5,0 m dlouhým kořenem, vetknutými pomocí „stroměčku“ do základového prahu.

Dřívky nové části nábrežní zdi jsou navrženy jako kolmé tl. 0,6 m z betonu C30/37 XF2, XD1, XC4, vyztuženého betonářskou výztuží z oceli B500B, vetknuté do základu (základového prahu). Pohledová plocha bude provedena bez dalších úprav jako pohledový beton. Z horních ploch dřívků bude vyčnívat betonářská výztuž pro kotvení říms.

Navržena je krycí monolitická železobetonová **římsa** šířky 1,35 m s výškou líce římsového nosu 550 mm. Čelo římsy na straně vozovky tvoří obrubník výšky 170 mm. V římsě je navržena rezervní chránička DN 110. V podélném směru je sklon římsy v proměnném sklonu kopírujícím sklon vozovky silnice č. II/309, v příčném směru je 4 %.

Na římsě bude osazeno ocelové **zábradlí** z otevřených profilů výšky 1,1 m se svislou výplní.

SO 203 Provizorní most

Po dobu výstavby nového mostu (SO 201) a nábrežní zdi (SO 202) bude provoz v dotčeném úseku silnice č. II/309 veden přes provizorní most. Provoz přes mostní provizorium bude jednosměrný, řízený kyvadlově světelnou signalizací. Vzhledem k minimálnímu provozu pěších nebude na mostě vyčleněn samostatný prostor (pruh) pro pohyb chodců. Pro omezení hlučnosti i zvýšení bezpečnosti provozu bude rychlost provozu přes mostní provizorium omezena na 30 km/hod.

Půdorysně je provizorní most veden v přímé, v příčném i podélném směru je vodorovný.

Mostní provizorium bude uloženo plošně na ložiscích na nasobě naskládaných silničních panelech o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm. Pro mostní provizorium bude použit konstrukční systém MMS z příhradových nosníků délky 2,35 m. Mostní závěry a ložiska jsou součástí konstrukce mostního provizoria. Délka nosné konstrukce je 18,6 m, šířka 5,2 m. Mostovka je celokovová s upraveným povrchem. Šířka vozovky na mostě je navrhována 4,0 m. Mostní provizorium nebude mít římsy.

Před a za mostním provizoriem budou provedeny nájezdové rampy z recyklované asfaltové směsi. Nájezdová rampa před mostem bude provedena na délku 6,0 m, za mostem na délku 4,0 m. Recyklovaným materiálem bude rovněž zpevněna stávající šterková plocha za mostním provizoriem ve směru na Deštné v Orlických horách. Nájezdy na mostní provizorium budou opatřeny betonovými svodidly délky 6,0 m. Před mostním provizoriem budou umístěny na levé straně, za provizoriem na obou stranách. Na levé straně před mostním provizoriem bude pomocí ŽB roury DN 400 zatrubněn příkop (s vyústěním do koryta potoka) a na délku 6,0 m provedena provizorní opěrná zídka výšky cca 0,9 m ze silničních panelů.

V místě dočasného záboru potřebného pro zřízení mostního provizoria bude na sousedním pozemku parc. č. 35/2 (zahradka) v katastr. území Kounov u Dobrušky odstraněna vzrostlá zeleň (jehličnaté a okrasné stromky – thuje).

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu

Přeložka sdělovacího kabelu společnosti CETIN a. s. je dána nutností rekonstrukce mostního objektu ev. č. 309-004.

Stávající sdělovací kabel je veden po levé straně silnice č. II/309 a v místě mostního objektu ev. č. 309-004 je pravděpodobně umístěn v chrániče v prostoru krajní římsy. Po dobu rekonstrukce mostu bude kabel půdorysně odsunut od původní polohy a provizorně podvěšen na konstrukci mostního provizoria.

Na novém mostním objektu (SO 201) bude kabel veden v půlené chrániče DN 110 v levé mostní římsě.

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, **u p o u š t í** ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona **od ústního jednání a ohledání na místě**.

Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy, uplatnit **nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení**. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K námitkám účastníků řízení podaným po stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.

Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona **účastník řízení může uplatnit námitky** proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Speciální stavební úřad sděluje účastníkům řízení, že ve věci vydání stavebního povolení pro realizaci výše uvedené stavby byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává speciální stavební úřad účastníkům řízení **možnost seznámit se s kompletním spisem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí** a to nejdéle do 5 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Po uplynutí 5 dnů od výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek správní orgán ve věci rozhodne. Speciální stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že lhůta 5 dnů slouží pouze k seznámení se s kompletním spisem a k vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námitky, uplatněné v rámci této lhůty, by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad, ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, nám. F. L. Věka 32, II. patro, kancelář č. 201 – silniční hospodářství, v pracovní době správního orgánu a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení:

1. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu s přihlédnutím k ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona

- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu
Královéhradecký kraj, IČ: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 709 47 996, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské
Předměstí, 500 02 Hradec Králové
- dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona
stavebník:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
- dle ust. § 109 písm. b) stavebního zákona
vlastník stavby, na niž má být provedena změna, není-li stavebníkem:
výhradním vlastníkem stavby mostu, navazujících částí silnice i rekonstruované nábrežní zdi je stavebník
- dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno:
Česká republika – Povodí Labe, státní podnik, IČ: 708 90 005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Kopecká Kateřina, nar. 07.03.1984, Kounov 33, 517 92 Kounov
Kopecký Ondřej, nar. 12.08.1980, Kounov 33, 517 92 Kounov
Martínek Lukáš, nar. 29.06.1986, Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec Králové,
500 06 Hradec Králové
MI Estate s. r. o., IČ: 082 94 208, Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3

Obec Kounov, IČ: 002 74 992, Kounov 51, 517 92 Kounov
Stařková Gabriela, nar. 28.10.1981, Ferdinandov 100, 463 62 Hejnice

- dle ust. § 109 písm. d) stavebního zákona
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (vlastníci a správci sítí, komunikací, toků a pod.):
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žiřkov, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV
Krysl Václav, nar. 08.01.1955, třída SNP 593/23, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Kryšlová Alena, nar. 17.02.1957, třída SNP 593/23, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

2. Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

(další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech)

- dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
Kopecký Ondřej, nar. 12.08.1980, Kounov 33, 517 92 Kounov
Ing. Marek Jiří, nar. 19.04.1961, Belveder 66, 518 01 Dobruška
Martínek Lukáš, nar. 29.06.1986, Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Řeháková Pavlína, nar. 13.04.1971, Kounov 58, 518 01 Val
Štěpán Richard, nar. 06.02.1966, Kounov 12, 517 92 Kounov

Vlastnické poměry stavbou dotčených a s nimi sousedících pozemků byly speciálním stavebním úřadem ověřeny dálkovým přístupem dle katastru nemovitostí ČR vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování, č. j.: PDMUD 22007/2019 ze dne 06.08.2019
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Sdělení č. j.: PDMUD 24284/2019 ze dne 02.09.2019
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu záměru na akci: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, č. j.: MUD 3212/2019 OVŽP/DM ze dne 20.08.2019
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Závazné stanovisko – souhlas ke stavbě: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, č. j.: MUD 4567/2019 OVŽP/TS ze dne 30.10.2019
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, správní orgán na úseku odpadového hospodářství, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška,
Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady k záměru „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, spis. zn.: MUD 4778/2019 OVŽP/DM ze dne 13.11.2019
- Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Závazné stanovisko – souhlas k zásahu, kterým má být rekonstrukce silničního mostu pod názvem stavby: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ do významného krajinného prvku (vodního toku), spis. zn.: MUD 4541/2019 OVŽP/RB ze dne 07.11.2019
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

- Sdělení z hlediska zařazení záměru „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), č. j.: KUKHK-23768/ZP/2019 ze dne 30.07.2019
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Stanovisko dle ust. §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) k realizaci záměru „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, zn.: KUKHK-24019ZP/2019 ze dne 16.05.2019
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, č. j.: KSHSK 29123/2019/HOK.RK/Li ze dne 06.09.2019
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ke stavbě Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, č. j.: HSHK-3944-2/2019 ze dne 15.08.2019
 - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát územního odboru Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Stanovisko k projektové dokumentaci „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ pro stavební řízení, č. j.: KRPH-81948/ČJ-2019-050706 ze dne 20.08.2019
 - Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Závazné stanovisko pro ohlášení stavby, územní řízení, stavební řízení stavby Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, k. ú. Kounov, sp. zn.: 80655/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 18.09.2019
 - Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
Odborné souhlasné stanovisko ke stavbě Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, č. j.: MO 255596/2019-5512HK ze dne 09.09.2019
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ke stavebnímu řízení stavby Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, č. j.: 706323/19 ze dne 31.07.2019
Vyjádření k projektové dokumentaci: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, zn.: VTS/0502/2020/Min ze dne 05.02.2020
 - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, zn.: 0100952621 ze dne 10.07.2018
Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, zn.: 0101297326 ze dne 22.04.2020
Stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, zn.: 1105178505 ze dne 07.08.2019
souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, zn.: 1105089015 ze dne 07.08.2019
 - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Stanovisko správce povodí k dokumentaci na akci: Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, č. j.: PLa/2019/034710 ze dne 17.10.2019
 - T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. pro stavbu: Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově, zn.: E17494/20 ze dne 22.04.2020
 - Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
Vyjádření k žádosti k akci: „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“, zn.: 180711-084586269 ze dne 11.07.2018

K žádosti o vydání stavebního povolení stavebník doložil:

- Plnou moc stavebníka ze dne 14.01.2021 zastoupeného hejtmanem kraje Mgr. Martinem Červíčkem, jako zmocnitele, udělenou společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti, jako zmocněnci, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje,
- Pověření společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené ředitelem společnosti Ing. Jiřím Brandejsem, pana Ing. Ladislav Khola, nar. 31.03.1968, bytem Dobrovského 366, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pracovníka společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. jednáním ve jménu společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. a na základě plné moci vydané hejtmanem Královéhradeckého kraje i ve jménu Královéhradeckého kraje ve všech řízeních u příslušných správních úřadů a soudů, které se budou dotýkat práv a oprávněných zájmů Královéhradeckého kraje a společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. nebo na jejichž základě by vlastnická práva Královéhradeckého kraje nebo společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. mohla být dotčena,
- souhlas pana Ondřeje Kopeckého, nar. 12.08.1980, bytem Kounov 33, 517 92 Kounov, paní Kateřiny Kopecké, nar. 07.03.1984, bytem Kounov 33, 517 92 Kounov a společností MI Estate s. r. o., IČ: 082 94 208, se sídlem Roháčova 188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, spoluvlastníků pozemku parc. č. st. 29 v katastr. území Kounov u Dobrušky, k provedení stavebního záměru na uvedeném pozemku dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vyznačený, v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, na situačním výkresu projektové dokumentace,
- souhlas pana Lukáše Martínka, nar. 29.06.1986, bytem Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, výhradního vlastníka pozemku parc. č. 35/2 v katastr. území Kounov u Dobrušky, k provedení stavebního záměru na uvedeném pozemku dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vyznačený, v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, na situačním výkresu projektové dokumentace,
- souhlas obce Kounov, IČ: 002 74 992, se sídlem Kounov 51, 517 92 Kounov, výhradního vlastníka pozemků parc. č. 431, parc. č. 1765/1 a parc. č. 1877/2 v katastr. území Kounov u Dobrušky, k provedení stavebního záměru na uvedených pozemcích dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vyznačený, v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, na situačním výkresu projektové dokumentace,
- souhlas Povodí Labe, s. p., IČ: 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, závodu Pardubice se sídlem Cihelna 135, 530 09 Pardubice, výhradního oprávněného k hospodaření s majetkem státu – pozemků parc. č. 1852/1 a parc. č. 1852/5 v katastr. území Kounov u Dobrušky, k provedení stavebního záměru na uvedených pozemcích dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vyznačený, v souladu s ust. § 184a odst. 2 stavebního zákona, na situačním výkresu projektové dokumentace,
- doklady o dřívější snaze o korespondenci mezi stavebníkem, ostatními spoluvlastníky pozemku parc. č. st. 29 v katastr. území Kounov u Dobrušky a paní Gabrielou Staffkovou, nar. 28.10.1981, bytem Ferdinandov 100, 463 62 Hejnice,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM200004 uzavřenou dne 06.04.2020 mezi Povodím Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou, jako budoucím povinným, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého kraje, jako budoucím oprávněným, na straně druhé, již se budoucí povinný dohodl s budoucím oprávněným o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků ve vlastnictví budoucího povinného v rozsahu jejich dotčení vyplývajícího z realizace stavební akce „Most ev. č. 309-004 přes vodní tok Dědina, Kounov“ v rozsahu vymezeném geometrickým plánem,

- Smlouvu o nájmu pozemků číslo 7DHM200005 uzavřenou dne 19.04.2020 mezi Povodím Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným Ing. Petrem Michaloviche, ředitelem závodu Pardubice, jako pronajímatelem, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným Ing. Václavem Nýčem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jako nájemcem, na straně druhé, o pronájmu částí pozemkových parcel č. 1852/1 a 1852/5 v katastrálním území Kounov u Dobrušky k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Most ev. č. 309-004 přes vodní tok Dědina, Kounov“,
- Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 25.11.2019 mezi Ondřejem Kopeckým, nar. 12.08.1980, bytem Kounov 33, 517 92 Kounov, spoluvlastníkem pozemku parc. č. st. 29 v katastr. území Kounov u Dobrušky (spoluvlastnický podíl 1/6), Ondřejem Kopeckým, nar. 12.08.1980, a Kateřinou Kopeckou, nar. 07.03.1984, oba bytem Kounov 33, 517 92 Kounov, spoluvlastníky pozemku parc. č. st. 29 v katastr. území Kounov u Dobrušky (SJM – spoluvlastnický podíl 3/6), jako vlastníky, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem Královéhradeckého kraje, jako investorem, na straně druhé, již vlastníci udělují investorovi právo provést na uvedeném pozemku v jejich vlastnictví stavbu „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ a investorovi tak vzniká právo užívat uvedený pozemek v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby, právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací a následným provozem, opravami a údržbou stavby,
- Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 26.11.2019 mezi Lukášem Martínkem, nar. 29.06.1986, bytem Milady Horákové 1072/17, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, výhradním vlastníkem pozemku parc. č. 35/21 v katastr. území Kounov u Dobrušky, jako vlastníkem, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem Královéhradeckého kraje, jako investorem, na straně druhé, již vlastník uděluje investorovi právo provést na uvedeném pozemku v jeho vlastnictví stavbu „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ a investorovi tak vzniká právo užívat uvedený pozemek v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby, právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací a následným provozem, opravami a údržbou stavby,
- Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou dne 04.12.2019 mezi obcí Kounov se sídlem Kounov 51, 517 92 Kounov, zastoupenou Ing. Jaroslavem Baškem, starostou obce Kounov, výhradním vlastníkem pozemků parc. č. 431, parc. č. 1765/1 a parc. č. 1877/2 v katastr. území Kounov u Dobrušky, jako vlastníkem, na straně jedné, a Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem Královéhradeckého kraje, jako investorem, na straně druhé, již vlastník uděluje investorovi právo provést na uvedených pozemcích v jeho vlastnictví stavbu „Most ev. č. 309-004 přes Zlatý potok v Kounově“ a investorovi tak vzniká právo užívat uvedené pozemky v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby, právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací a následným provozem, opravami a údržbou stavby,
- projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby vypracovanou Projekční kanceláří PRIS spol. s r. o, Osová 20, 625 00 Brno, hlavním inženýrem projektu a zodpovědným projektantem Ing. Martinem Řehulkou, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb, evid. č. autorizace 1003412, v říjnu 2018, aktualizované v listopadu 2021, obsahující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy (celkovou situaci, koordinační situaci, geodetický koordinační výkres), dokumentaci stavebních objektů (SO 182 – Dopravně inženýrská opatření, SO 201 – Most ev. č. 309-004, SO 202 – Nábřežní zeď, SO 203 – Provizorní most, SO 401 – Přeložka sdělovacího kabelu), zásady organizace výstavby (plán organizace výstavby, plán kontrolních prohlídek, nakládání s odpady, BOZP, povodňový plán, havarijní plán), dokladovou část, soupis prací a související dokumentaci (zaměření, záborový elaborát, inženýrsko geologický průzkum, diagnostický průzkum); rozsahem a obsahem odpovídající ustanovením vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb přílohy č. 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení,

- stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů a sdělení a stanoviska vlastníků popř. správců dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem obsažená v dokladové části projektové dokumentace,
- plán kontrolních prohlídek stavby (součást zásad organizace výstavby projektové dokumentace).

Poučení účastníků řízení o základních právech a povinnostech, vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník řízení má zejména tato práva:

- pokud účastník řízení prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočnicků, kterého si obstará na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
- pokud je účastník řízení občanem České republiky příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)
- navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; přičemž správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy (§ 36 odst. 1 správního řádu)
- vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
- činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu)
- aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení i v jeho neprospěch (§ 50 odst. správního řád)
- na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu)

Účastník řízení má zejména tyto povinnosti:

- předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
- poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
- označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).

(otisk razítka)

Ing.František Siegl
 oprávněná úřední osoba
 odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství
 Městského úřadu Dobruška

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecního úřadu Kounov po dobu 15-ti dnů. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Dobruška.

Žádáme dotčené úřady o vyvěšení a zveřejnění na úřední desce. Neprodleně po sejmutí z úřední desky žádáme o vrácení dokumentu s potvrzením o jeho vyvěšení a sejmutí (viz. níže), zpět zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu (Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí).

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:

Razítko:

Razítko:

Obdrží:

jednotlivě:

úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Obecní úřad Kounov, Kounov 51, 517 92 Kounov, IDS: m2ga75k

veřejnou vyhláškou dle ust. §§ 25 a 144 odst. 6 správního řádu:
účastníci řízení dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona
Stařkova Gabriela, Ferdinandov 100, 463 62 Hejnice